

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání/verze č.: Revize: 26. 4. 2019 / 2.0

Nahrazuje verzi ze dne: 27. 9. 2018

Název výrobku: **Parquet sealant**

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Identifikátor výrobku:   | <b>Parquet sealant</b>   |
| Další názvy:             | Parquetový tmel          |
| Registrační číslo REACH: | Není aplikováno pro směs |
| Kód výrobku:             | 03.08                    |

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <u>Určená použití:</u>       | Těsnicí prostředek.<br>Určeno pro prodej spotřebiteli i pro odborné/průmyslové použití. |
| <u>Nedoporučená použití:</u> | Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.                     |

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                      |   |
|----------------------|---|
| <u>Dodavatel:</u>    | <b>Den Braven Czech and Slovak a.s.</b> |
| Adresa:              | Úvalno 353, 793 91 Úvalno               |
| Identifikační číslo: | 26872072                                |
| Telefon:             | +420 554 648 200                        |
| E-mail:              | info@denbraven.cz                       |
| Web:                 | www.denbraven.cz                        |

Email odborně způsobilé osoby  
odpovědné za vypracování bezp. listu: dobsakova@infobl.cz

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ  
**+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)**

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008  
Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Nejzávažnější nepříznivé fyzikální účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on; reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Při dodržení pokynů k použití nemá nebezpečné účinky na životní prostředí.

Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16.

#### 2.2 Prvky označení

Označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Identifikátor výrobku:           | Parquet sealant  |
| Nebezpečné látky:                | -  |
| Výstražný symbol nebezpečnosti:  | -  |
| Signální slovo:                  | -  |
| Standardní věty o nebezpečnosti: | -  |
| Pokyny pro bezpečné zacházení:   | P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.<br>P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.<br>P501 Odstraňte obsah/obal do nádob stavebního odpadu ve sběrných dvorech odpadů.  |
| Doplňující informace na štítku:  | EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on; reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.<br>EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. |

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání/verze č.: Revize: 26. 4. 2019 / 2.0

Nahrazuje verzi ze dne: 27. 9. 2018

Název výrobku:

**Parquet sealant**

Ošetřený předmět obsahuje BIT; MIT; CMIT/MIT (3:1): konzervanty pro produkty v průběhu skladování.

### 2.3 Další nebezpečnost

Směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.1 Látky

Produkt je směsí více látek.

### 3.2 Směsi

| Identifikátor výrobku  | Koncentrace (% hm.) | Indexové číslo<br>Číslo CAS<br>Číslo ES | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008   |
|--|---------------------|---|--|
| di-isononyl-ftalát<br>(č. REACH 01-2119430798-28)  | < 10 %              | -<br>28553-12-0<br>249-079-5            | Látka není klasifikována jako nebezpečná   |
| ethan-1,2-diol<br>(č. REACH 01-2119456816-28)  | < 1 %               | 603-027-00-1<br>107-21-1<br>203-473-3   | Acute Tox. 4; H302<br>STOT RE 2; H373  |
| uhlovodíky, C <sub>15</sub> -C <sub>20</sub> , n-alkany, isoalkany, cyklické, <0,03 % aromátů<br>(č. REACH 01-2119827000-58)   | 0,1 – 1 %           | -<br>-<br>934-956-3                     | Asp. Tox. 1; H304  |
| 1,2-benzoisothiazolin-3-on; (BIT) **<br>(biocidní účinná látka)  | < 0,05 %            | 613-088-00-6<br>2634-33-5<br>220-120-9  | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1; H400   |
| 2-methyl-2H-isothiazol-3-on; (MIT) *<br>(biocidní účinná látka)  | < 0,0015 %          | -<br>2682-20-4<br>220-239-6             | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 3; H311<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>M = 10<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071                                 |
| reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); CMIT/MIT (3:1) *<br>(biocidní účinná látka) | < 0,0015 %          | 613-167-00-5<br>55965-84-9<br>-         | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H310<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>M = 100<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>M = 100<br>EUH071 |

\*látka má specifický koncentrační limit: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

\*\*látka má specifický koncentrační limit: Skin Sens. 1; H317: c ≥ 0,05 %

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny:

Poskytovatelé první pomoci nepotřebují žádné osobní ochranné pomůcky.

Vdechnutí:

Odved'te postiženého na čerstvý vzduch.

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání/verze č.: Revize: 26. 4. 2019 / 2.0

Nahrazuje verzi ze dne: 27. 9. 2018

Název výrobku: **Parquet sealant**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <u>Styk s kůží:</u> | Zasažené místo omyjte vodou a mýdlem a důkladně opláchněte. Znečištěný oděv co nejdříve sundejte a před dalším použitím vyperte.        |
| <u>Styk s okem:</u> | Okamžitě vyplachujte široce otevřené oči velkým množstvím vody alespoň 10 minut. Při přetrvávajících potížích vyhledejte očního lékaře. |
| <u>Požítí:</u>      | Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékaře a poskytněte mu tento bezpečnostní list nebo etiketu.   |

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Stykem s kůží: U velmi citlivých osob může způsobit alergickou reakci kůže.

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Při náhodném požití, nebo pokud se objeví silná alergická reakce, vyhledejte lékaře.

Poznámky pro lékaře: léčit podle symptomů.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: Nemá být specifikováno – hasicí prostředky zvolit podle okolí požáru.

Nevhodná hasiva: Nemá být specifikováno.

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru se mohou uvolnit CO, CO<sub>2</sub> a hustý kouř.

### 5.3 Pokyny pro hasiče

Používejte běžné ochranné prostředky pro hasiče (ochranný oděv, izolovaný dýchací přístroj EN 137). Nádoby s produktem odstranit z blízkosti požáru nebo chladit vodním postřikem.

Zabraňte úniku použitých hasicích prostředků do kanalizace a vodních zdrojů.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Nevdechujte páry. Znečištěný oděv odstraňte. Zabraňte přístupu nechráněným a neinformovaným osobám.

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku koncentrovaného produktu do životního prostředí. Pokud se to stane, informujte příslušné úřady – hasiče, policii nebo jiný místně kompetentní (vodohospodářský) orgán, popř. odbor životního prostředí krajského úřadu.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zabraňte dalšímu úniku. Uniklý produkt seberte mechanicky a také pohlcujte pomocí nehořlavých inertních materiálů (písek, zemina, vermikulit) a znečištěný materiál uložte do označené nádoby pro sběr odpadu k odstranění, jak je popsáno v oddíle 13.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Zamezte kontaktu s kůží a očima. Zacházejte s produktem v dobře větraných prostorách. Nevdechujte páry. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Znečištěný oděv co nejdříve svlékněte. Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla pro práci.

Zamezení úniku do životního prostředí:

V závislosti na skladovaném množství produktu provést vhodná opatření k zachycení úniku úkapů z nádob. Poškozené obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak lze učinit bez rizika. Zabránit rozliti nebo únikům

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání/verze č.: Revize: 26. 4. 2019 / 2.0

Nahrazuje verzi ze dne: 27. 9. 2018

Název výrobku: **Parquet sealant**

do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod. Zamezit vsáknutí do půdy. Při úniku postupovat podle oddílu 6.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před vysokou teplotou a přímým slunečním světlem a také před mrazem.

Doporučená skladovací teplota: 5 °C až 30 °C.

### 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Specifické použití je uvedené v návodu na použití na štítku obalu výrobku nebo v dokumentaci k výrobku.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

Kontrolní parametry látek v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů

| Látka              | CAS        | PEL/NPK-P<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | Poznámky | Faktor přepočtu<br>na ppm |
|--------------------|------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|
| di-isononyl-ftalát | 28553-12-0 | 3 / 10                            | -        | 0,058                     |
| ethylenglykol      | 107-21-1   | 50 / 100                          | D        | 0,394                     |

Poznámka D: při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží.

Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle směrnice č. 2000/39/ES, ve znění pozdějších předpisů

| CAS      | Název látky | 8 hodin           |     | Krátká doba       |     | Poznámka |
|----------|-------------|-------------------|-----|-------------------|-----|----------|
|          |             | mg/m <sup>3</sup> | ppm | mg/m <sup>3</sup> | ppm |          |
| 107-21-1 | ethandiol   | 52                | 20  | 104               | 40  | Pokožka  |

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů – nejsou uvedeny

**Hodnoty DNEL a PNEC:** zatím nejsou k dispozici pro směs.

### 8.2 Omezování expozice

#### 8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatečné větrání.

#### 8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a nařízení vlády č. 21/2003 Sb. – veškeré osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s těmito nařízeními.

Použijte obvyklá preventivní opatření při zacházení s chemikáliemi. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před přestávkou a po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Odložte kontaminovaný oděv, obuv, hodinky atd. a před opětovným použitím je důkladně očistěte.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <u>Ochrana očí a obličeje:</u> | Není nutná.   |
| <u>Ochrana kůže:</u>           | <u>Ochrana rukou:</u><br>Nepropustné ochranné rukavice podle EN 374-1.<br>Při expozici trvající maximálně 4 hodiny používejte rukavice s těmito parametry:<br>Materiál rukavic: nitrilkaučuk<br>Tloušťka: ≥ 0,4 mm<br>Před každým použitím zkontrolovat těsnost rukavic. Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný produktu. Odolnost materiálu rukavic se musí před použitím vyzkoušet. Ochranné rukavice by měly být vyměněny při prvních známkách opotřebení. Seznámit se s pokyny pro použití rukavic uváženými výrobcem.<br><u>Jiná ochrana:</u><br>Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. |
| <u>Ochrana dýchacích cest:</u> | Při dostatečném větrání není nutná. Při vysoké koncentraci par používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (respirátor s filtrem A nebo AX podle EN 14387).   |
| <u>Tepelné nebezpečí:</u>      | Není.   |

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání/verze č.: Revize: 26. 4. 2019 / 2.0

Nahrazuje verzi ze dne: 27. 9. 2018

Název výrobku: **Parquet sealant**

### 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Viz zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; viz zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zabránit úniku do okolního prostředí. Zbytková množství produktu použít nebo odborně odstranit.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|   |                   |
|---|-------------------|
| Vzhled:   | Pasta různé barvy |
| Zápach:   | Charakteristický  |
| Prahová hodnota zápachu:                              | Nejsou stanoveny  |
| pH:   | Nejsou stanoveny  |
| Bod tání / bod tuhnutí:                               | Nejsou stanoveny  |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:               | 100 °C            |
| Bod vzplanutí:  | > 100 °C          |
| Rychlost odpařování:                                  | Nejsou stanoveny  |
| Hořlavost (pevné látky, plyny):                       | Nejsou stanoveny  |
| Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: | Nejsou stanoveny  |
| Tlak páry:  | Nejsou stanoveny  |
| Hustota páry:   | Nejsou stanoveny  |
| Relativní hustota:                                    | Nejsou stanoveny  |
| Rozpustnost:  | Nejsou stanoveny  |
| Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:               | Nejsou stanoveny  |
| Teplota samovznícení:                                 | 420 °C            |
| Teplota rozkladu:                                     | Nejsou stanoveny  |
| Viskozita:  | Nejsou stanoveny  |
| Výbušné vlastnosti:                                   | Nejsou stanoveny  |
| Oxidační vlastnosti:                                  | Nejsou stanoveny  |

### 9.2 Další informace

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Data nejsou k dispozici |  |
|-------------------------|--|

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Za běžných podmínek nejsou známa žádná zvláštní rizika reakce s jinými látkami.

### 10.2 Chemická stabilita

Za doporučených podmínek skladování a zacházení je stabilní.

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před plameny, jiskrami, přehřátím a před mrazem.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití. V případě požáru viz oddíl 5.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o toxikologických účincích

Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny.

Údaje o možném účinku směsi vycházejí ze znalosti účinků jednotlivých složek.

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání/verze č.: Revize: 26. 4. 2019 / 2.0

Nahrazuje verzi ze dne: 27. 9. 2018

Název výrobku: **Parquet sealant**

### Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ATE směs, orální, dermální, inhalační: nerelevantní hodnota.

|   |  |
|---|--|
| - LD <sub>50</sub> orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):   | > 10 000 (di-isononyl-ftalát)<br>5 000 (uhlovodíky), OECD 401  |
| - LD <sub>50</sub> dermální, králík (mg.kg <sup>-1</sup> ): | > 3 160 (di-isononyl-ftalát)<br>> 3 500 myš (ethan-1,2-diol)<br>3 160 za 24 hod. (uhlovodíky), OECD 402            |
| - LC <sub>50</sub> inhalační, potkan (mg.l <sup>-1</sup> ): | > 4,4 za 4 hod. (di-isononyl-ftalát)<br>> 2,5 za 6 hod. (ethan-1,2-diol)<br>5 266 za 4 hod. (uhlovodíky), OECD 403 |

### Žíravost/dráždivost pro kůži

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Vážné poškození očí/podráždění očí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on; reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

### Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny.

Údaje o možném účinku směsi vycházejí ze znalosti účinků jednotlivých složek.

### 12.1 Toxicita

Produkt není považován za nebezpečný pro životní prostředí.

|   |  |
|---|--|
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):   | > 102 <i>Brachydanio rerio</i> (di-isononyl-ftalát)<br>72 860 <i>Pimephales promelas</i> (ethan-1,2-diol)<br>NOEC: 15 380 za 7 dní <i>Pimephales promelas</i> (ethan-1,2-diol)<br>1 028 <i>Scophthalmus maximus</i> , OECD 203 (uhlovodíky)  |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., koryši (mg.l <sup>-1</sup> ): | > 74 <i>Daphnia magna</i> (di-isononyl-ftalát)<br>NOEC: 101 za 21 dní, OECD 202 <i>Daphnia magna</i> (di-isononyl-ftalát)<br>> 100 <i>Daphnia magna</i> (ethan-1,2-diol)<br>NOEC: 8 590 za 7 dní <i>Ceriodaphnia dubia</i> (ethan-1,2-diol)<br>3 193 <i>Acartia tonsa</i> (uhlovodíky) |
| - IC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):   | > 88 <i>Scenedesmus subspicatus</i> (di-isononyl-ftalát)<br>6 300 – 13 000 za 96 hod., <i>Selenastrum capricornutum</i> (ethan-1,2-diol)<br>10 000 <i>Skeletonema costatum</i> , ISO 10253 (uhlovodíky)  |

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

di-isononyl-ftalát: 81 % za 28 dní, snadno biologicky rozložitelný

ethan-1,2-diol: 90 – 100 % za 10 dní, OECD 301A, snadno biologicky rozložitelný

uhlovodíky: 74 % za 28 dní, OECD 306, snadno biologicky rozložitelný

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání/verze č.: Revize: 26. 4. 2019 / 2.0

Nahrazuje verzi ze dne: 27. 9. 2018

Název výrobku: **Parquet sealant**

### 12.3 Bioakumulační potenciál

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

di-isononyl-ftalát: akumulace v organismech se neočekává, BCF = < 3 (za 14 dní).

ethan-1,2-diol: log Kow = - 1,36, bioakumulace není pravděpodobná.

### 12.4 Mobilita v půdě

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

di-isononyl-ftalát: látka se z vodní hladiny pomalu odpaří do vzduchu. Adsorpce na pevnou půdní fázi se očekává.

ethan-1,2-diol: rozpustný ve vodě. Látka se nebude vypařovat z vodní hladiny do atmosféry. Adsorpce do pevné části půdy se nepředpokládá.

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Směs neobsahuje látky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

### 12.6 Jiné nepříznivé účinky

Zabránit úniku neředěného produktu nebo velkých množství do kanalizace, podzemních nebo povrchových vod.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

Vhodný způsob odstraňování odpadů – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání

Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace. Nevycházený obal odstraňovat jako nespotřebovaný produkt. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad vč. identifikačního listu odpadu předat k likvidaci oprávněné osobě k odstraňování odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti.

Vhodné odstraňování výrobku nebo obalu: výrobek recyklovat, pokud je to možné, nebo spalovat ve schváleném zařízení. Spalování nebo skládkování zvážit jen v případě, že není možná recyklace. Znečištěné obaly musí být před recyklací vyčištěny. Vyčištěné obaly recyklovat.

Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje původce odpadu na základě použití výrobku.

Doporučený kód odpadu:

Nepoužitý produkt: 08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

Prázdné obaly: 15 01 02 Plastové obaly

Vhodný způsob odstraňování odpadů – spotřebitel

Nepoužitý produkt odložit do nádob pro sběr stavebního odpadu ve sběrných dvorech odpadů. Prázdný obal odložit na místo určené obcí k ukládání odpadu do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>14.1 UN Číslo</b>                                     | Nepodléhá předpisům pro přepravu |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | Nepodléhá předpisům pro přepravu |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | Nepodléhá předpisům pro přepravu |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | Nepodléhá předpisům pro přepravu |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Ne                               |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> | Není známo                       |

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání/verze č.: Revize: 26. 4. 2019 / 2.0

Nahrazuje verzi ze dne: 27. 9. 2018

Název výrobku: **Parquet sealant**

**14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC**

Není známo

### ODDÍL 15: Informace o předpisech

#### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Produkt je konzervován biocidním přípravkem s látkami BIT; MIT; CMIT/MIT (3:1).

Omezení týkající se směsi nebo látek obsažených podle přílohy XVII nařízení REACH: 52 (di-isononyl-ftalát).

Kandidátská listina (seznam SVHC látek) – článek 59 nařízení REACH: žádné.

Látky podléhající povolení (příloha XIV nařízení REACH): žádné.

SEVESO (prevence závažných havárií): žádná kategorie.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích vč. prováděcích předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

#### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti směsi.

### ODDÍL 16: Další informace

#### Změny bezpečnostního listu

Historie revizí:

| Verze | Datum       | Změny   |
|-------|-------------|---|
| 2.0   | 26. 4. 2019 | Změna značení podle konzervantu – ošetřený předmět, změny ve všech oddílech bezpečnostního listu. |

#### Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům

CAS Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látek - více na [www.cas.org](http://www.cas.org))

ES číselný identifikátor chemických látek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT látky perzistentní, bioakumulativní a toxické

vPvB látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním prostředí, dlouhodobý (8 hod)

PEL přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním prostředí

LD<sub>50</sub> hodnota označuje dávku, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání

LC<sub>50</sub> hodnota označuje koncentraci, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání

EC<sub>50</sub> koncentrace látky, při které dochází u 50 % zvířat k účinnému působení na organismus

IC<sub>50</sub> polovina maximální inhibiční koncentrace, při které dochází k působení na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)

Acute Tox. 2, 3, 4 Akutní toxicita, kategorie 2, 3, 4

Eye Dam. 1 Vážné poškození očí, kategorie 1



## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání/verze č.: Revize: 26. 4. 2019 / 2.0

Nahrazuje verzi ze dne: 27. 9. 2018

Název výrobku: **Parquet sealant**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Eye Irrit. 2      | Podráždění očí, kategorie 2   |
| Skin Irrit. 2     | Dráždivost pro kůži, kategorie 2  |
| Skin Corr. 1B, 1C | Žíravost pro kůži, kategorie 1B, 1C                                     |
| Skin Sens. 1, 1A  | Senzibilizace kůže, kategorie 1, 1A                                     |
| STOT RE 2         | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2 |
| Asp. Tox. 1       | Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1                                 |
| Aquatic Acute 1   | Nebezpečný pro vodní prostředí, akutně, kategorie 1                     |
| Aquatic Chronic 1 | Nebezpečný pro vodní prostředí, chronicky, kategorie 1                  |

### Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a aktuálních právních předpisů. Bezpečnostní list byl zpracován podle originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.

### Metody hodnocení použité při klasifikaci směsi

- Metoda výpočtu

### Seznam standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

H301 Toxický při požití.  
H302 Zdraví škodlivý při požití.  
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.  
H311 Toxický při styku s kůží.  
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
H315 Dráždí kůži.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H330 Při vdechování může způsobit smrt.  
H331 Toxický při vdechování.  
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.  
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.  
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on; reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1).  
Může vyvolat alergickou reakci.  
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.  
P501 Odstraňte obsah/obal do nádob stavebního odpadu ve sběrných dvorech odpadů.

### Pokyny pro školení

Každý zaměstnavatel musí podle článku 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 umožnit přístup k informacím z bezpečnostního listu všem zaměstnancům, kteří tento produkt používají nebo jsou během své činnosti vystaveni jeho účinkům, a rovněž zástupcům těchto pracovníků. Bezpečnost práce na pracovišti určuje Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### Doporučená omezení použití (nezávazná doporučení dodavatele)

Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen (viz oddíl 1.2), protože specifické podmínky použití produktu se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením.

### Další informace

Další informace poskytnete: viz oddíl 1.3.

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s aktuálně platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti produktu pro konkrétní aplikaci.