



4

XtraDrain Žlaby z plastu


COLLECT:
Sbírat a pojmout



Vpust, 500 mm

- Z polymerbetonu
- S kompozitní ochrannou hranou
- S integrovaným těsněním NBR pro horizontální připojení potrubí
- Včetně kalového koše, PP




Vhodné pro	Rozměry			Odtok ze vpusti	Váha	BAL	Obj. číslo
	Délka	Šířka	Výška	DN/OD	[kg]	[ks]	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
 X 100 C (H 150 mm)	500	138	450	110	25,5	10	132534
				160	25,0	10	132535

Ploché žlaby bez spádu, 1000 mm

- Jmenovitá šířka NW100 mm




Typ	Rozměry			Váha	BAL	Objednací číslo
	Délka	Šířka	Výška	[kg]	[ks]	
	[mm]	[mm]	[mm]			
 X 100 C	1000	138	75	1,0	70	11004
			100	1,2	50	11005

Vpust, 500 mm

- Z polymerbetonu
- S pozinkovanou ochrannou hranou
- S integrovaným těsněním NBR pro horizontální připojení potrubí
- Včetně kalového koše, PP




Vhodné pro	Rozměry			Odtok ze vpusti	Váha	BAL	Obj. číslo
	Délka	Šířka	Výška	DN/OD	[kg]	[ks]	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
 X 100 S (H 150 mm)	500	142	450	110	26,5	10	132564
				160	26,0	10	132565

Ploché žlaby bez spádu, 1000 mm

- Jmenovitá šířka NW100 mm



Typ	Rozměry			Váha	BAL	Obj. číslo
	Délka	Šířka	Výška	[kg]	[ks]	
	[mm]	[mm]	[mm]			
 X 100 S	1000	142	75	2,6	80	11104
			100	2,9	50	11105